


vetsak



Sitzsack vakuumieren

1. Ausziehen



Nehme den Bezug deines Sitzsacks ab, falte ihn und verstau ihn in der Originalverpackung.


2. Vakuumieren

Lege deinen Sitzsack zurück in die Original Transportfolie. Raffe die Folie an der Öffnung zusammen und stecke die Düse deines Staubsaugers durch die Öffnung.

Bevor du den Staubsauger startest, drücke die Düse in den Innensack und halte die Transportfolie rund um das Saugrohr möglichst luftdicht verschlossen.

Vorsicht


Um eine Überhitzung deines Staubsaugers zu verhindern, solltest du darauf achten, dass du keinesfalls versehentlich die Transportfolie ansaugst.



Tipp

Warte, bis dein vetsak auf etwa 1/3 seiner ursprünglichen Größe geschrumpft ist. Du kannst deinen Sitzsack nun in die ursprüngliche Transportbox legen:

Je kleiner du deinen vetsak schrumpfen und je rechteckiger du ihn beim Vakuumieren formen kannst, desto leichter passt er in deinen Karton.



Lasse dabei den Staubsauger eingeschaltet und die Düse auf deinem Innensack. Bitte am Besten eine weitere Person nun den Sitzsack in die ursprüngliche Transportbox zu heben.

Sobald dein vetsak vollständig in der Transportbox liegt, schalte den Staubsauger aus, ziehe die Düse heraus und verschließe die Folie schnell mit Klebeband oder einem starkem Gummiband.



vetsak

www.vetsak.com

© 2022 vetsak GmbH, Germany